

# P PREMIATA



# CATÁLOGO 2024

PARLIAMO DE QUALITÀ



# CABEZAS ROBOTICAS

# CONQUISTATORE-380



Pantalla LCD  
TACTIL



Espectacular cabeza móvil híbrida 3 en 1, BEAM/SPOT/WASH con lámpara de descarga de 380W. Gran versatilidad al disponer de aperturas desde 4° en modo BEAM, hasta 35° en modo SPOT y 55° en modo WASH.


## EDICIÓN ESPECIAL CMY

EFFECTO FROST + EFFECTO ARCOÍRIS


ZOOM Y ENFOQUE DE ALTA CALIDAD VISUAL

2 PRISMAS ROTATORIOS DE 8 Y 16 CARAS  
MEZCLA DE PRISMAS 1 Y 2 DE 24 CARAS

DISCO DE 13 COLORES  
+ BLANCO + MEDIOS COLORES



DISCO DE 14 GOBOS + 7 GOBOS ROTATORIOS DIRECCIONALES  
(3 DICROICOS, 3 ESPECIALES Y 1 EFFECTO AGUA)  
RUEDA DE EFFECTOS GOBOS



# CORAZATA-380



Cabeza Robótica Móvil de Alta Potencia, 3 en 1 Efecto BEAM/SPOT/WASHc con lámpara de descarga de 380W. Cuenta con zoom y enfoque de alta calidad visual.

## EFFECTO FROST + EFFECTO ARCOÍRIS

3 PRISMAS ROTATORIOS DE 16, 24 Y 56 CARAS

DISCO DE 13 COLORES + BLANCO + MEDIOS COLORES



DISCO DE 14 GOBOS + 7 GOBOS DICROICOS ROTATORIOS



# FEROCE-350



Cabeza Robótica Móvil 3 en 1, BEAM/SPOT/WASH con lámpara de descarga de 350watts. Cuenta con zoom y enfoque de alta calidad visual.


EFFECTO FROST + EFFECTO ARCOÍRIS

2 PRISMAS ROTATORIOS DE 24 Y 48 CARAS

DISCO DE 13 COLORES + BLANCO  
+ MEDIOS COLORES



DISCO DE 8 GOBOS + 6 GOBOS DICROICOS



# ANFIBIA-260



Cabeza robótica led 3 en 1 BEAM/SPOT/WASH con lámpara de descarga de 280watts. Cuenta con zoom y enfoque de alta calidad visual.


EFECTO ARCOÍRIS

PRISMAS ROTATORIOS DE 8 Y 48 CARAS

DISCO DE 13 COLORES  
+ BLANCO + MEDIOS COLORES



DISCO DE 13 GOBOS



# BEAM-FORZA-8R



Cabeza robótica Móvil, BEAM/SPOT/WASH con lámpara de descarga de 250 watts.  
Cuenta con zoom y enfoque de alta calidad visual.  
Efecto Arcoíris y Frost.

3 PRISMAS ROTATORIOS  
DE 8, 24 Y 40 CARAS

EFECTO FROST + EFECTO ARCOIRIS

DISCO DE 13 COLORES + BLANCO +  
MEDIOS COLORES



DISCO DE 14 GOBOS METÁLICOS



# DISTRUTTORE-10R



Cabeza robótica Móvil 2 en 1, BEAM/SPOT con lámpara de descarga de 230watts.  
Cuenta con zoom y enfoque de alta calidad visual.

EFFECTO BEAM + EFFECTO SPOT

2 PRISMAS ROTATORIOS  
DE 6 Y 24 CARAS

DISCO DE 14 COLORES + BLANCO



DISCO DE 15 GOBOS METÁLICOS  
+ 7 GOBOS DICROICOS ROTATORIOS





# POTENZA-7R



Pantalla LCD  
TACTIL



Cabeza robótica 7R con lámpara de descarga de 230 Watts, cuenta con enfoque de alta calidad visual y acabado negro mate de lujo.

## EFEECTO FROST

PRISMA ROTATORIO DE 24 CARAS

DISCO DE 14 COLORES + BLANCO + MEDIOS COLORES



DISCO DE 12 GOBOS + 6 GOBOS DICROICOS



# POTENZA-230



Pantalla LCD  
TACTIL 

Cabeza robótica 7R, con lámpara de descarga de 230 Watts,  
Cuenta con enfoque de alta calidad visual y acabado negro mate de lujo.

## EFECTO RAINBOW

PRISMA ROTATORIO DE 24 CARAS

DISCO DE 14 COLORES + BLANCO + MEDIOS COLORES



DISCO DE 12 GOBOS + 6 GOBOS DICROICOS



# FORZA-12R

## NUEVO



Cabeza robótica Móvil 2 en 1, BEAM/SPOT con lámpara de descarga de 291watts.  
Cuenta con enfoque de alta calidad visual.

EFEECTO ARCOÍRIS + EFECTO  
FROST + EFECTO AGUA

PRISMAS ROTATORIOS  
DE 8, 16, 24 Y 48 CARAS

PRISMA ROTATORIO LINEAL  
DE 6 CARAS

PRISMA ROTATORIO ASTERISCO  
DE 6 CARAS

20 CANALES

DISCO DE 11 GOBOS METÁLICOS  
+ 3 GOBOS DICROICOS



DISCO DE 14 COLORES + MEDIOS COLORES



ARO SMD DE 7 COLORES



# CONTOUR 7

# NUEVO



Cabeza robótica 7R, con lámpara de descarga de 230 Watts, Cuenta con enfoque de alta calidad visual y acabado negro mate de lujo.


16 CANALES

DISCO DE 10 GOBOS METÁLICOS  
+ 4 GOBOS DICROICOS

PRISMA RAINBOW ROTATORIO  
DE 24 CARAS

PRISMA ROTATORIO  
DE 48 CARAS

DISCO DE 13 COLORES + BLANCO +  
MEDIOS COLORES



# MACCHIA-2R



Cabeza robótica 2R, con lámpara de descarga de 120 Watts,  
Cuenta con enfoque de alta calidad visual y acabado negro mate de lujo.

EFECTO RAINBOW

PRISMA ROTATORIO  
DE 18 CARAS

DISCO DE 7 COLORES + BLANCO +  
MEDIOS COLORES



DISCO DE 10 GOBOS METÁLICOS  
+ 2 GOBOS DICROICOS




# MACCHIA-2R-SMD

## NUEVO



Cabeza robótica 2R, con lámpara de descarga de 120 Watts,  
Cuenta con ARO SMD de 9 colores.


DISCO DE COLORES + BLANCO +  
MEDIOS COLORES



EFECTO RAINBOW

PRISMA ROTATORIO  
DE 18 CARAS

DISCO DE 14 GOBOS METÁLICOS  
+ 4 GOBOS DICROICOS



# PICCOLO-1RBAG

## NUEVO



Cabeza robótica 1R, con lámpara de descarga de 100 Watts,  
Cuenta con estrobo electrónico.

EFECTO RAINBOW

DISCO DE 6 GOBOS METÁLICOS  
+ 2 GOBOS DICROICOS

PRISMA ROTATORIO  
DE 18 CARAS

DISCO DE 7 COLORES + BLANCO +  
MEDIOS COLORES



# VETRO-3



Cabeza Móvil LED SPOT con lámpara LED.  
Cuenta con enfoque de alta calidad visual.

## PRISMA ROTATORIO DE 3 CARAS

DISCO DE 7 COLORES + BLANCO + MEDIOS COLORES



DISCO DE 8 GOBOS + 6 GOBOS DICROICOS





# VETRO-SMD



Cabeza Móvil LED SPOT, con lámpara LED.  
Cuenta con enfoque de alta calidad visual.

## PRISMA ROTATORIO DE 5 CARAS

ARO DE LUZ SMD MULTICOLOR

DISCO DE 7 COLORES + BLANCO  
+ MEDIOS COLORES



DISCO DE 8 GOBOS + 6 GOBOS DICROICOS  
+ GOBO SHAKE



# STREGA



Cabeza Motorizada 2 en 1 LASER + WASH con lámpara LED.

CREACIÓN DE MÁS DE 15 FIGURAS 2D + MOVIMIENTOS



EFECTO MULTIPUNTOS

LASER RGB DE 2W

6 LEDS WASH RGBW FULL COLOR DE 10W

RGBW 4 EN 1 MEZCLA DE COLOR + LASER RGB,  
GENERA MÚLTIPLES VARIACIONES DE COLOR

# DISEGNO-C



Cabeza Móvil LED SPOT con lámpara LED.  
Cuenta con enfoque de alta calidad visual.

## EFECTO SHAKE

ENFOQUE DE ALTA CALIDAD VISUAL

DISCO DE 8 COLORES + MEDIOS COLORES



DISCO DE 7 GOBOS + CIRCULO



# FULMINI-C



Cabeza motorizada LED BEAM con lámpara LED.  
Cuenta con estrobo electrónico.



540° DE PANELO Y 270° DE TILDEO

ARO DE LUZ SMD MULTICOLOR

RGBW FULL COLOR + MEZCLA DE COLOR



# RAGAZZO-C




Cabeza robótica LED BEAM, con lámpara LED.  
Cuenta con estrobo electrónico.



540° DE PANEO Y 270° DE TILDEO

RGBW COLORE ESTÁTICOS E INDEPENDIENTES



# MACCHIA-C



Cabeza Móvil Robótica Beam con lámpara LED.  
Cuenta con efecto estroboscópico.



540° DE PANEO Y 270° DE TILDEO

RGBW 4 EN 1 FULL COLOR + MEZCLA DE COLOR



# DONATTO-C



Cabeza Robotica Beam, con lámpara LED.  
Cuenta con estrobo: electrónico.

EFFECTO LÁSER

6 LENTES OJO DE ABEJA GIRATORIO

LEDS RGBW + COMBINACIÓN DE COLORES  
+ LÁSER AZUL



# CARAVAGGIO-C



Cabeza motorizada 2 en 1 SPOT + WASH con lámpara LED.  
Cuenta con efecto estroboscópico.


## PRISMA ROTATORIO DE 3 CARAS



DISCO DE 7 COLORES + BLANCO  
+ MEDIOS COLORES



3 GOBOS DICROICOS,  
4 GOBOS METÁLICOS + CIRCULO





# DANNATO-90



Cabeza Móvil LED BEAM con lámpara LED.  
Cuenta con ESTROBO ELECTRÓNICO.

## SERVOMOTOR DOBLE

RÁPIDO MOVIMIENTO

DISCO DE 7 COLORES + MEDIOS COLORES



# INSETTO-1915



CABEZA ROBÓTICA WASH BIG EYE con lámpara LED.



FULL  
COLOR

COLORES RGBW  
CTO TEMPERATURA DE COLOR DE 8 TONOS  
66 MEZCLAS DE COLORES  
CON MÁS DE 300 TONOS + MEDIOS COLORES

ZOOM DE ALTA CALIDAD VISUAL

MANEJO DE COLORES  
DE LED INDIVIDUAL

19 X 15 WATTS

21, 35, 78, 92 Y 97  
CANALES


EFECTO VORTEX  
EFECTO CALEIDOSCOPIO  
EFECTO BEAM  
EFECTO WASH



# SOLE-1536



CABEZA ROBÓTICA con lámpara LED.  
EDICIÓN ESPECIAL **AMBAR**



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

EFECTO WASH + EFECTO ZOOM

COLOR RGBWA  
5 EN 1 FULL COLOR

36 LEDS X 15 WATTS

9 Y 18 CANALES



SEGUIDORES

# ARMATURA-7R



SEGUIDOR PROFESIONAL 7R

LÁMPARA DE DESCARGA DE 230W

PARA APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS,  
TEATRALES Y SHOWS EN VIVO

RUEDA DE 5 COLORES



EFFECTO ARCOÍRIS

ZOOM, ENFOQUE, IRIS



# LUMINOSITA-360



## SEGUIDOR PROFESIONAL SPOT 360W

PARA APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS,  
TEATRALES Y SHOWS EN VIVO

PATRON DE 5 COLORES + BLANCO



ZOOM Y DOBLE ENFOQUE A+B





PAR LED



# ACQUA-1810



PROTECCIÓN CONTRA POLVO  
Y SALPICADURAS



FULL  
COLOR

COLORES RGBW  
4 EN 1 FULL COLOR

8 CANALES

18 X 15 WATTS

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO



# ACQUA-1815



PROTECCIÓN  
IP65

PROTECCIÓN CONTRA POLVO  
Y SALPICADURAS



FULL  
COLOR

COLORES RGBW+A  
5 EN 1 FULL COLOR

8 CANALES

18 X 18 WATTS

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# LAVAGGIO-1810



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

COLORES RGBA  
4 EN 1 FULL COLOR

18 x 10 WATTS

8 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# LAVAGGIO-W



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

COLORES RGBW  
4 EN 1 FULL COLOR

54 x 3 WATTS

8 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# LAVAGGIO-A



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

COLORES RGBA  
4 EN 1 FULL COLOR

54 x 3 WATTS

8 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# LAVAGGIO-4



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR

40 x 3 WATTS

8 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# LAVAGGIO-44



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

COLORES RGB+A  
4 EN 1 FULL COLOR

40 x 3 WATTS

8 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# INFURIATO



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

LED ULTRA-BRILLANTE

18X12 WATTS

COLORES RGBW + UV  
5 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

6 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# NERA-80



VOLTAJE  
110/240 V~

80 LED x 3 WATTS

7 CANALES

PAR LED  
LUZ NEGRA  
ULTRA VIOLETA

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO





# ESTROBO BLINDER/MATRIX

# SCATOLA-1025



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

MATRIX 25 X 10 WATTS  
8, 76 Y 80 CANALES

EFFECTO MATRIX  
5 X 5

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# DIABOLO-4110



PROTECCIÓN CONTRA POLVO  
Y SALPICADURAS

BLINDER 4 X 100 WATTS

8 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO



COLOR  
BLANCO CÁLIDO Y FRÍO

# DIABOLO-400



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

BLINDER 4 X 100 WATTS

COLORES RGBW  
4 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

8 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO



# DIABOLO-200



BLANCO CÁLIDO  
BLANCO FRÍO



VOLTAJE  
110/240 V~

BLINDER 2 X 100 WATTS




COLORES  
BLANCO CÁLIDO  
BLANCO FRÍO

8 CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# FULMINE-360



ESTROBO PROFESIONAL LED DE ALTO PODER



FULL  
COLOR



VOLTAJE  
110/240 V~

SMD5730 LED BLANCO  
216 x 0.5W

SMD5050  
144 LEDS RBG

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

7, 13 Y 148 CANALES



LASER

# FULMINANTE-3



CANALES: 16CH y 30CH

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO  
ILDA



FULL  
COLOR

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

COMPATIBLE CON  
SOFTWARE **ILDA**  
PARA CREACIÓN  
DE **FORMAS**



LÁSER DE 3.0 WATTS

POTENCIA DEL LÁSER

R 1200MW G 800MW B 1000MW



# FULMINANTE-5



CANALES: 16CH y 30CH

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO  
ILDA



FULL  
COLOR

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

COMPATIBLE CON  
SOFTWARE **ILDA**  
PARA CREACIÓN  
DE **FORMAS**



LÁSER DE 5.0 WATTS

POTENCIA DEL LÁSER  
R 2000MW G 1200MW B 1800MW

# FASCIO 1.0



LASER DE 1.0 WATTS



FULL  
COLOR

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

ALCANCE APROX. +100M

*Welcome*



DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# FASCIO 1.5



LASER DE 1.5 WATTS



FULL  
COLOR

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

ALCANCE APROX. +100M

*Welcome*



DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# OCCHIO BLU



## BARRA MÓVIL LÁSER AZUL DE 500MW

PROTECCIÓN IP20

SERVOMOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

DMX512 A 17 CANALES

MODO CONTROL

AUTOMÁTICO

TILDEO 160°

AUDIO RÍTMICO

PANEO 140°

MAESTRO/ESCLAVO

ESTROBO 1-20 X SEGUNDO

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

ALIMENTACIÓN AC 100-240V

CONVECCIÓN FORZADA

# TESTE-6

FULL COLOR RGB



## BARRA MÓVIL LASER 3W

PROTECCIÓN IP20

ALIMENTACIÓN AC 100-240V

FULL COLOR + MEZCLA DE COLORES

DMX512

TILDEO 160°


AUTOMÁTICO

PANEO 140°

AUDIO RÍTMICO

VELOCIDAD AJUSTABLE

MAESTRO/ESCLAVO



BARRAS LED

# PROIZIONE BAR



FULL  
COLOR

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR  
ALTA GAMA DE COLORES

EFFECTO BEAM (40°)  
EFFECTO MULTICOLOR  
COLORES ESTÁTICOS

BARRA LED  
24 X 5 WATTS

2, 3, 4, 7, 14 Y 26  
CANALES

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO

# AQUA-18



FULL  
COLOR



BARRA LED BEAM  
PROTECCIÓN IP65  
EFECTO MULTICOLOR

COLORES RGBW + AMBAR  
5 EN 1 FULL COLOR  
18 LEDS X 15 WATTS

COMBINACIONES DE COLOR:  
ESTROBO Y DIMMER

DMX512  
AUTOMÁTICO  
MAESTRO/ESCLAVO





MAQUINAS  
Y FX

# NEBBIA-550



## MÁQUINA DE HUMO PROFESIONAL



DISPARO  
HORIZONTAL



COBERTURA DE  
80M CÚBICOS

MÁQUINA DE HUMO  
DE 550W

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO  
CONTROL ALÁMBRICO

CAPACIDAD DE TANQUE  
1 LITRO

# NEBBIA-950



## MÁQUINA DE HUMO PROFESIONAL



FULL  
COLOR



DISPARO  
HORIZONTAL



COBERTURA DE  
160M CÚBICOS

MÁQUINA DE HUMO  
DE 950W

COLORES RGB  
3 EN 1 FULL COLOR

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO  
CONTROL ALÁMBRICO

CAPACIDAD DE TANQUE  
1 LITRO

# VAPORE-1000



## MÁQUINA DE HUMO PROFESIONAL



DISPARO  
VERTICAL



COBERTURA DE  
283M CÚBICOS

MÁQUINA DE HUMO  
DE 1000W

9 LEDS RGB  
3 EN 1 FULL COLOR

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO  
CONTROL ALÁMBRICO

CAPACIDAD DE TANQUE  
1 LITRO

# VAPORE-1600



## MÁQUINA DE HUMO PROFESIONAL



FULL  
COLOR



DISPARO  
VERTICAL  
Y  
HORIZONTAL



COBERTURA DE  
1500 PIES CÚBICOS

MÁQUINA DE HUMO  
DE 1600W

24 LEDS RGB  
3 EN 1 FULL COLOR

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO  
CONTROL ALÁMBRICO

CAPACIDAD DE TANQUE  
1 LITRO

# GHIACCIO-1000



## MÁQUINA DE HUMO PROFESIONAL



DISPARO DE  
NIEBLA BAJA



COBERTURA DE  
250M CÚBICOS

MÁQUINA DE HUMO  
DE 1000W

TIEMPO DE ALENTAMIENTO:  
3 MINUTOS

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO  
CONTROL ALÁMBRICO

CAPACIDAD DE TANQUE  
1 LITRO

# SCOPIARE-1550



## MÁQUINA DE HUMO PROFESIONAL



HUMO DE  
ALTA DENSIDAD



COBERTURA DE  
400M CÚBICOS

MÁQUINA DE HUMO  
DE 1500W

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

TIEMPO DE CALENTAMIENTO:  
8 MINUTOS

FUENTE DE ILUMINACIÓN  
12 LEDS x 1 WATT

CAPACIDAD DE TANQUE 1L

LUZ LED RGB 

# NUVOLOSO

# NUEVO



## MÁQUINA DE HUMO PROFESIONAL



DISPARO DE TIRO  
CONSTANTE



COBERTURA DE  
226 MC C/MINUTO

MÁQUINA DE HUMO  
DE 1500W

TIEMPO DE CALENTAMIENTO:  
6 MINUTOS

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO  
CONTROL DMX DE 3 CANALES

CAPACIDAD DE TANQUE  
1.9 LITROS



# FIAMMA-200



DISPARO CONTINUO  
(SWITCH ON)



DISPARO PROGRAMABILE  
(SWITCH DMX512)



ALTURA DE FUEGO  
1 A 3 METROS

MODO DMX512  
MODO ON

2  
CANALES

# SCINTILLANTE-8



Compatible con bengalas de 12V



Utiliza 2 pilas AA por cartucho



Indicador de detonación  
Indicador de encendido

8 Transmisores inalámbricos

Dos controles inalámbricos de rango largo

# SCINTILLANTE-12



Compatible con bengalas de 12V



Utiliza 2 pilas AA por cartucho



Indicador de detonación  
Indicador de encendido

12 Transmisores inalámbricos

Dos controles inalámbricos de rango largo



# SOPORTES

# SUPPORTO-LA175



Soporte para  
Iluminación Profesional

Altura Ajustable: 1.8 - 5.5 m

Grosor: 2.5 mm

2 Barras Trasversales: 2 m

Peso: 110Kg

Carga Máxima: 150 Kg

Base: 46 cm x 46 cm

# SUPPORTO-140



Soporte para  
Iluminación Profesional

Altura ajustable: 1.75 - 4 m

Grosor: 2.5 mm.

Barra trasversal: 48 cm

Peso: 61.5 Kg

Carga máxima: 140 Kg

Base: 40 x 40 cm

# TREPPEDI



Stand Profesional  
para Bafles

Altura ajustable: 1.20 m  
Aluminio Anodizado  
Carga máxima: 60 Kg  
Patas Antiderrapantes  
Alta Resistencia

# MORSETO

Clamp hamburguesa

2.5 Pulgadas ajustables

Alta Resistencia

SEGURO DE SUJECIÓN







AUDIO  
PROFESSIONAL


# TOSTO18



Subwoofer activo de 18" con 2 salidas  
para alimentar otro bafle pasivo



MasterVOL, Sub VOL  
XLR x 2, XLR Mic, Mix Out x 2  
Speakon Out x 2



SalidaPower MAX.  
Sub: 1000 Watts, Satélite: 2 x 300 Watts.  
Salida Nominal Power.  
Sub: 500 Watts, Satélite: 2 x 150 Watts.



Voltaje  
AC 100V ~ AC 240V


# GRASSO-18



Subwoofer de 18"  
Bobina de 3"  
Magneto de neodimio 80 oz



Potencia 750W RMS.  
Potencia Máxima 1500W



Amplificador Clase D  
Lineas de Entrada y Salida XLR  
Nivel de Presión Sonora MAX: 129DB  
Amplificador clase D  
Crossover: 120 Hz - 360 Hz  
2 entradas XLR balanceadas.



Voltaje  
AC 100V ~ AC 240V


# STELLA



4 Satélites  
1 Bocina de 6.5", Driver de 1"  
Acabado Elastoflex Alta Densidad



Frecuencia: 90Hz-18KHz  
Power MAX: 400 Watts  
Nominal Power: 200 Watts



Array System



Voltaje  
AC 100V ~ AC 240V

# POTENZA-218

Modelo	POTENZA-218
Tipo	Subwoofer amplificado
Potencia	1000 W RMS
Woofers	18" x2 (Bobina 3"8Ohms)
Amplificador	Clase D
Modos DSP	Crossover, Delay, Phase
Corte de Frecuencia	80Hz-100Hz-120Hz-150 Hz
Rango de Frecuencia	30-200 hZ
Delay	0 Ms -30 Ms
Sensibilidad	96.5 dB
Conectores	XLR/Plug 6.3
Modos de Reproducción	Entrada de línea
Material	HDF/Elastoflex de alta densidad
Accesorios	Cable de alimentación



## CARACTERÍSTICAS

El subwoofer amplificado POTENZA-218 by PREMIATA, ofrece un alto rendimiento con sonido de alta potencia. Proporciona una excepcional durabilidad gracias a su construcción de HDF con acabado Elastoflex para una protección adicional.

Incluye DSP con corte de frecuencia, retraso de tiempo y cambio de polaridad para ajustar tu sonido al más alto nivel.

El subwoofer POTENZA-218 incluye 2 Woofers de 18" con potencia de 1000 watts RMS para una máxima calidad sonora e increíble impacto. La tecnología del woofer Vented Gap ayuda a prolongar la respuesta de frecuencia, así obtendrás graves ultra bajos de alto impacto.


Con una construcción de HDF y terminado con Elastoflex para maximizar la protección. El gabinete también reduce la resonancia para una calidad de graves más limpios.

# DISTRUTTORE-15 DSP

DSP incorporado. Puede optar por 4 Modos, Speech, Dj, Music y Live así como la opción de Delay. Equalización y cortes de frecuencia para que sea más fácil tomar el control de su sonido, sea cual sea el uso.

Transmisión de audio Bluetooth de alta calidad para música de fondo o acompañamiento musical. Con la transmisión de audio Inalámbrica habilitada por Bluetooth, el rendimiento de DISTRUTTORE-15 DSP se vuelve aún más cómodo y con la capacidad de conectarse a cualquier dispositivo móvil para transmitir su biblioteca de música.

El amplificador de potencia Clase D de 500 W de alta eficiencia ofrece hasta 130dB SPL pico utilizando transductores diseñados por Steelpro.



Modelo	DISTRUTTORE-15 DSP
Tipo	Bocina Amplificada
Potencia	500 W RMS
Woofers	15" (Bobina 3"80hms)
Driver	Bobina 2"
Amplificador	Clase D
Modos DSP	Music, Speech, Live, DJ
Corte de Frecuencia	80Hz-100Hz-120Hz-150 Hz
Rango de Frecuencia	55-18,000 hZ
Delay	0 Ms -16 Ms
Sensibilidad	130 dB
Conectores	XLR/RCA/USB/Plug 6.3
Modos de Reproducción	Bluetooth
Material	Plástico de Alta Densidad / Elastoflex
Accesorios	Bocina / Cable de alimentación

# FIGLIO-15 DSP




DSP incorporado. Puede optar por 4 Modos, DJ, LF, Monitor y Speech, así como equalizador de 2 bandas.

Transmisión de audio Bluetooth de alta calidad para música de fondo o acompañamiento musical.

Con la transmisión de audio inalámbrica habilitada por Bluetooth, el rendimiento de FIGLIO-15 DSP se vuelve aún más cómodo y con la capacidad de conectarse a cualquier dispositivo móvil para transmitir su biblioteca de música.

El amplificador de potencia Clase D de alta eficiencia



Modelo	FIGLIO-15 DSP
Tipo	Altavoz activo
Potencia	250 W RMS
Woofer	15" MF/LF 2.0" Voice coil
Amplificador	Clase D
Modos DSP	DJ, LF, Monitor, Speech
Rango de Frecuencia	50-20,000 hZ
Driver	1"Exit-1.0RCompression Drive
Conectores	Combo XLR/Plug 6.3, XLR, RCA
Modos de Reproducción	Bluetooth
Material	Plástico de Alta Densidad / Elastoflex
Accesorios	Bocina / Cable de alimentación

# GLADIATORE-15



## DSP incorporado


(Pop, Rock, Jazz, Classic, Country, Music)  
El rendimiento de GLADIATORE 15 se vuelve aún más cómodo y con la capacidad de conectarse a cualquier dispositivo móvil para transmitir su biblioteca de música via Bluetooth.

Modelo	GLADIATORE 15
Tipo	Altavoz activo de 2 vías
Respuesta de frecuencia	50Hz 20kHz(+/-3dB)
Sensibilidad	95dB
Woofer	15" MF/LF 2.0" Voice coil
Driver	1" Exit-1.0RCompression Drive
Crossover	2.5KHZ
MaxSPL	122dB
Max. Potencia de transmisión (Mono Link)	1mW/0dBm
RMS	350 WATTS
DSP	7 EQ Gráficos Ajustables + 6 preajustes (Pop, Rock, Jazz, Classic, Country, Music).



# POTENZA-15B

## NUEVO




DSP incorporado. Puede optar por 4 Modos: MUSIC, DJ, LIVE y SPEECH y Speech, así como equalizador de 3 bandas.

Transmisión de audio Bluetooth de alta calidad para música de fondo o acompañamiento musical.

Con la transmisión de audio Inalámbrica habilitada por Bluetooth, el rendimiento de POTENZA15B se vuelve aún más cómodo y con la capacidad de conectarse a cualquier dispositivo móvil para transmitir su biblioteca de música.

El amplificador de potencia Clase D de alta eficiencia



Modelo	POTENZA15B
Tipo	Altavoz activo
Potencia RMS / MAX	600 W RMS / 1200 W MAX
Woofer	15" MF/LF 3.0" Voice coil
Amplificador	Clase D
Modos DSP	DJ, LF, Monitor, Speech
Rango de Frecuencia	60-18,000 hZ
Sensibilidad	Titanium 1.75"
Conectores	Combo XLR/Plug 6.3, XLR, RCA
Modos de Reproducción	Bluetooth
Material	Plástico de Alta Densidad / Elastoflex
Accesorios	Bocina / Cable de alimentación

# POTENZA 15-1300

## NUEVO




DSP incorporado. Puede optar por 4 Modos: MUSIC, DJ, LIVE y SPEECH y Speech, así como equalizador de 3 bandas.

Transmisión de audio Bluetooth de alta calidad para música de fondo o acompañamiento musical.

Con la transmisión de audio Inalámbrica habilitada por Bluetooth, el rendimiento de POTENZA 15-1300 se vuelve aún más cómodo y con la capacidad de conectarse a cualquier dispositivo móvil para transmitir su biblioteca de música.

El amplificador de potencia Clase D de alta eficiencia




Modelo	POTENZA 15-1300
Tipo	Altavoz activo
Potencia RMS / MAX	600 W RMS / 1300 W MAX
Woofer	15" MF/LF 3.0" Voice coil
Amplificador	Clase D
Modos DSP	DJ, LF, Monitor, Speech
Rango de Frecuencia	60-18,000 hz
Driver	Titanium 1.75"
Conectores	Combo XLR/Plug 6.3, XLR, RCA
Modos de Reproducción	Bluetooth
Material	Madera
Accesorios	Bocina / Cable de alimentación

# TOSTO ARRAY



4 bafles con 1 bocina de 6.5"  
Driver de 1"  
Array System Profesional  
Rango Medio



Respuesta de Frecuencia: 90Hz - 18KHz  
Potencia RMS/MAX: 200/400W Potencia  
Sub MAX: 1000W  
Potencia RMS SUBWOOFER: 500W  
Salida MAX SATÉLITES: 300W



Lineas de Entrada y Salida XLR  
Speakon IN  
Speakon cable  
Estructura de metal  
SUBWOOFER Activo de 18'' con 2 salidas  
para alimentar otro Bafle Pasivo  
Ecuualizador Parametrico 5 bandas



Voltaje  
AC 100V ~ AC 240V

# TOUR-210

## NUEVO



## SISTEMA LINEAL DE ALTAVOCES ACTIVO




LF: 10" X 2"  
HF: 4" X 2"

Cobertura Horizontal: 120°  
Cobertura Vertical: 8°



Rango de Frecuencia: 60Hz - 20KHz  
Potencia RMS 700W  
Potencia MAX: 1400W



Presión Sonora Nominal: 124DB @1M  
Presión Sonora Pico: 135DB @1M  
Impedancia: 4 Ohms

# TOUR-118

## NUEVO




## POWERED SUBWOOFER 18"



LF: 18" X 1  
Impedancia: 8 Ohms  
Acabado Elastoflex Alta Densidad



Rango de Frecuencia: 35Hz - 400Hz  
Potencia RMS: 1000 Watts  
Potencia MAX: 2000 Watts



Entrada y Salida XLR Pasiva  
Entrada y Salida de alimentación Powercon  
Selección de 4 Modos



Voltaje  
110V ~ 60 Hz 80W

# TOUR-212

## NUEVO




## SISTEMA LINEAL DE ALTAVOCES ACTIVO



LF: 2 X 12'' (75 mm VC,  
190 mm Imán)  
HF: 2 X 1.75'' (44 Voice Coil)  
Neodymium



Rango de Frecuencia: 48Hz - 20KHz  $\pm$ 3dB  
Potencia RMS 500W  
Potencia MAX: 2000W



Sensibilidad: 106dB  
SPL: 142dB  
Impedancia: 8 Ohms

# TOUR-218

## NUEVO




## POWERED SUBWOOFER DUAL 18"



LF: 2 x 18" (100 mm VC, 220 mm Imán)  
Impedancia: 8 Ohms  
Sensibilidad: 143dB



Rango de Frecuencia: 25Hz - 200Hz  $\pm$ 3dB  
Potencia RMS: 1600 Watts  
Potencia MAX: 2800 Watts



2 Salidas XLR Pasiva  
2 Entradas Combo XLR/Plug 6.3 mm  
DSP incorporado con 6 Modos



Voltaje  
110V ~ 60 Hz 80W

# CLUB-65

## NUEVO




## SISTEMA LINEAL DE ALTAVOCES ACTIVO



LF: 1x6.5 woofer 1" VC 22 Oz  
HF: 5x1" Neodymium Tweeter  
Entrada Combo XLR/Plug 6.3mm  
Salida Pasiva XLR



Rango de Frecuencia: 100Hz - 20KHz  
Potencia RMS 500W  
Potencia MAX: 1000W  
Controlador de Volumen



DSP Incorporado  
MAX SPL: 123dB  
Sensibilidad: 98dB  
Impedancia: 4 Ohms



# CLUB-218

## NUEVO




## POWERED SUBWOOFER DUAL 18"



2X18" Subwoofer 4" VC 125Oz  
Amplificador Clase D  
Impedancia: 8 Ohms  
Acabado Elastoflex Alta Densidad



DSP Incorporado  
Rango de Frecuencia: 30Hz - 150Hz  
Potencia RMS: 1500 Watts  
Potencia PEAK: 2500 Watts



Entrada Combo XLR/Plug 6.3 mm  
Salida Pasiva XLR  
Controlador de Volume  
Selector de Voltaje 110 / 230V



Voltaje  
110V ~ 60 Hz 80W



# MICROFONOS

# COMPAGNO

Microfono Diadema y Solapa, solo Transmisor  
\*No incluye Receptor



Rango de frecuencia: 612-698MHz.

Ancho de frecuencia: 120MHz

Modo: FM


MAX Rango de desviación: +50KHz

Respuesta de frecuencia: 100Hz-10KHz

S/N radio: >50dB hz

Sensibilidad: <105dB

T.H.D:<5% (@1 KHz)



Micrófono diadema/Transmisor

Respuesta de frecuencia: 50-15khz+3db

Frecuencia: 500-950 mhz


Batería: aa 1.5v2

RF: 10 mw

# VOCE I



Modo: FM  
MAX rango de desviación: +50KHz  
Respuesta de frecuencia: 100Hz - 10KHz




S/N radio: >50dB  
Sensibilidad: >105dB  
T.H.D: <5% (@1KHz)

# DOPPIO II



Modo: FM  
MAX rango de desviación: +50KHz  
Respuesta de frecuencia: 100Hz - 10KHz




S/N radio: >50dB hz  
Sensibilidad: >105dB  
T.H.D: <5% (@1KHz)

# DOPPIO II-GD

Micrófono Profesional UHF, Doble de mano,  
Inalámbrico, Edición especial Dorada



Modo: FM  
MAX rango de desviación: +50KHz  
Respuesta de frecuencia: 100Hz - 10KHz




S/N radio: >50dB hz  
Sensibilidad: >105dB  
T.H.D: <5% (@1KHz)

# VOCALE



Modo: FM  
MAX rango de desviación: +50KHz  
Respuesta de frecuencia: 100Hz - 10KHz




S/N ratio: >50dB hz  
Sensibilidad: >105dB  
T.H.D: <5% (@1KHz)

# SQUADRA-X2



Modo: FM  
MAX rango de desviación: +50KHz  
Respuesta de frecuencia: 100Hz - 10KHz



S/N radio: >50dB hz  
Sensibilidad: >105dB  
T.H.D.: <5% (@1KHz)





DMX

# CARTELLO-W

SET DE ANTENA TRANSMISORA  
Y 2 RECEPTORES INALÁMBRICOS

Recargable

Frecuencia de trabajo: 2.4G

Distancia de transmisión: 80 metros

Códigos ID: 7



PROTOCOLO  
DMX512



CANALES POR CÓDIGO  
126



CONECTOR 3 PINES

# CARTELLO-W5

SET DE ANTENA TRANSMISORA  
Y 4 RECEPTORES INALÁMBRICOS

Recargable

Frecuencia de trabajo: 2.4G

Distancia de transmisión: 80 metros

Códigos ID: 7



PROTOCOLO  
DMX512



CANALES POR CÓDIGO  
126



CONECTOR 3 PINES

# RICEVITORE-1

ANTENA RECEPTORA  
INALÁMBRICA RECARGABLE

Recargable

Frecuencia inalámbrica: 2.4G

Distancia de transmisión: 80 metros

Códigos ID: 7



PROTOCOLLO  
DMX512



CANALES POR CÓDIGO  
126



CONECTOR 3 PINES

# TRASMETTITORE-1

## NUEVO

ANTENA  
TRANSMISORA

Frecuencia inalámbrica: 2.4G

Distancia de transmisión: 80 metros

Códigos ID: 7



PROTOCOLO  
DMX512



CANALES POR CÓDIGO  
126



CONECTOR 3 PINES

# UNIONE-8W

## NUEVO

SPLITTER PROFESIONAL  
DMX

Antena Transmisora

Frecuencia Inalámbrica: 2.4G

Distancia de transmisión: 80 metros

Códigos ID: 7

Salida DMX del 1 al 8

Entrada y salida DMX

LEDS de señal DMX



PROTOCOLO  
DMX512



CANALES POR CÓDIGO  
126



CONECTOR 3 PINES

# GALASSIA CONTROLLERE 1024C

MULTICONTROLADOR PROFESIONAL

Dispositivos: 96

Biblioteca AVOLITE PEARL R20

Canales por Dispositivo


40 PRIMARIOS + 40 FINOS



MODOS  
DMX512



CANALES  
1024



UNIVERSOS  
2

# CONTROLLO PRO



## CONTROLADOR DMX PROFESIONAL

BLACKOUT, 32 BANCOS

Ajuste de Efectos de Color

Canales por Dispositivo

40 PRIMARIOS + 40 FINOS



MODOS  
DMX512



CANALES  
512



UNIVERSOS  
1



# LEGA 8



## DIVISOR DE SEÑAL DMX

8 salida DMX

Corrige y amplifica la señal

Entrada y salida DMX



MODOS  
DMX512



SALIDAS  
8



ALIMENTACIÓN  
AC110-240V 50-60HZ.



# MEZCLADORAS

# CONTROLLO-4




MEZCLADORA ANÁLOGA DE 4 CANALES



Conexión Bluetooth



Procesador FX de  
24 Bits con 16 pre ajustes



4 Canales  
preamplificados



Conexión USB/PC

# CONTROLLO-6




MEZCLADORA ANÁLOGA DE 6 CANALES



Conexión Bluetooth



Procesador FX de  
24 Bits con 16 pre ajustes



6 Canales  
preamplificados



Conexión USB/PC

# CONTROLLO-8




## MEZCLADORA ANÁLOGA DE 8 CANALES



Conexión Bluetooth



Procesador FX de  
24 Bits con 16 pre ajustes



8 Canales  
preamplificados



Conexión USB/PC

# STRUMENTALE-120



## MEZCLADORA PROFESIONAL DE 12 CANALES




Conexión Bluetooth



4 Memorias, 380 DSP predefinidos

Ecuador ultra armónico de 3  
Bandas, agudo/medios/graves  
(en cada canal)



Botón PFL (señal a monitor).

Reproductor MP3  
(Reproduce y graba)



Conexión USB/PC

# STRUMENTALE-160



MEZCLADORA PROFESIONAL DE 16 CANALES




Conexión Bluetooth



4 Memorias, 380 DSP predefinidos

Ecualizador ultra armónico de 3  
Bandas, agudo/medios/graves  
(en cada canal)



Botón PFL (señal a monitor).

Reproductor MP3  
(Reproduce y graba)



Conexión USB/PC

# P PREMIATA



# CATÁLOGO 2024

PARLIAMO DE QUALITÀ